

MOTOCONFORT



PIÈCES DÉTACHÉES

mobylette



Type AU 98
CYCLOMOTEUR

Type C 98
VÉLOMOTEUR

NOTES GÉNÉRALES

PRIX

Les prix appliqués sont en vigueur le jour de la livraison sans qu'aucune indication antérieure puisse être invoquée comme un engagement.

En conséquence, les prix portés au présent tarif ne sont donnés qu'à titre indicatif et peuvent être modifiés à tout moment sans préavis, suivant les cours de matières premières.

EXPÉDITIONS

Sauf ordre contraire, toutes nos expéditions sont faites, compte tenu de la valeur de la marchandise, en grande vitesse ou postales suivant le mode le plus économique et le plus rapide.

- Les frais de port et emballage sont toujours à la charge du destinataire.
- Les emballages ne sont jamais repris.

Quel que soit le mode de transport utilisé, nos marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire. Nous déclinons donc toute responsabilité en cas de perte ou avarie. En conséquence, nous recommandons à nos clients de vérifier très attentivement leurs colis et d'en contrôler le poids avant d'en prendre livraison, afin de faire, le cas échéant, les réserves nécessaires vis-à-vis du transporteur.

DÉLAIS

Toute commande de pièces détachées établies correctement comme indiqué en fin de catalogue, sera livrée dans un délai très court. Toutefois, en ce qui concerne les pièces de fabrication ancienne hors-série, nous ne pouvons fixer de délai. Par ailleurs tout retard de livraison, quels qu'en soient les motifs et les conséquences pour le demandeur, ne pourra donner lieu à des dommages ou intérêts.

RETOURS

Les marchandises en retour éventuel doivent nous être adressées franco de port à domicile après avis préalable. Aucune marchandise ne sera reprise sans l'indication exacte du numéro de facture.

Aucune réclamation ne sera prise en considération passé un délai de huit jours suivant la réception.

CONDITIONS DE GARANTIE

1° La garantie de nos machines est de 6 mois, elle se limite exclusivement au remplacement ou à la remise en état à notre convenance, des pièces reconnues par notre Service Technique, comme étant défectueuses au point de vue fabrication ou défaut de matière. Cette garantie ne peut entraîner aucune responsabilité de notre part, à raison des accidents de personnes ou de choses ayant pu résulter de tels vices ou défauts.

2° Les frais de main-d'œuvre relatifs aux démontage, remontage et essais, de même ceux d'entretien et de port aller et retour restent à la charge du client. Par ailleurs, nous ne participons pas, et en aucun cas, aux frais et conséquences dûs à l'immobilisation du véhicule.

3° Les échanges et les remises en état, faits au titre de la garantie, ne peuvent avoir la conséquence de prolonger la durée de celle-ci.

4° Les machines transformées, modifiées ou réparées en dehors de nos Ateliers, ou par des tiers autres que nos agents officiels perdront le bénéfice de la garantie. Il en sera de même si les instructions d'utilisation, de graissage et d'entretien mentionnées sur les notices fournies avec chaque machine, n'ont pas été suivies.

5° En ce qui concerne les organes et accessoires qui ne sont pas de notre fabrication, la garantie se limite intégralement à celle du fournisseur intéressé.

6° Les ressorts, lampes, verres et commandes (câbles et gaines) ne sont ni garantis, ni échangés.

7° Lors d'envoi de pièces ou d'organes à échanger ou à réparer sous garantie, il est nécessaire de nous indiquer :

- a) les numéros cadre et moteur de la machine.
- b) la date de mise en circulation.
- c) le kilométrage effectué.
- d) la marque et la qualité d'huile employée.

NOTA. — Un manque de graissage, même momentané, soit par insuffisance, soit par emploi d'huile de mauvaise qualité, un rodage effectué en de mauvaises conditions, de même qu'une utilisation anormale de la machine, et un montage d'une ou plusieurs pièces adaptables sur la machine sont les causes principales de perte du bénéfice de la garantie.

Nous recommandons instamment à nos clients de prendre la pièce détachée et de faire réparer leur machine exclusivement chez nos agents officiels. Par ailleurs d'exiger des pièces d'origine (à faire certifier sur les factures qui leur seront remises) car le montage d'une ou plusieurs pièces adaptables sur leur machine entraînera indiscutablement la perte totale du bénéfice de la garantie.

Mobylette

SOMMAIRE


Type AV 98 ou AU 98

DÉSIGNATION	PAGE	DÉSIGNATION	PAGE
Moteur - Fixation - Volute	2 A	Cadre - Garde-boue - béquille - Bras oscillant	
Changement de vitesses avec Dimoby	3 A	Carters de chaîne - Boîte à outils - Porte-Bagages	10 A
Carburateur H 14 (réglage 626) - Robinet essence à clavier	4 A	Selle biplace - Echappement - Boulonnerie cycle	
Boîte - Relais	5 A	Amortisseurs de suspension arrière	11 A
Plan de Vissérie - Carters - Fixation - Manivelles - Pédales	6 A	Roue et moyeu avant "PRIOR"	12 A
Fourche télescopique - Jeu de direction	7 A	Roue et moyeu arrière "PRIOR"	13 A
Volant magnétique 12 watts (ordinaire)	8 A	Guidon - Commandes - Timbrelec	14 A
Volant magnétique 12 watts (électronique)	9 A	Guidon nouveau modèle	15 A
		Eclairage	16 A
		Compteur "ED" et "HURET" 50 kms	17 A
		Tablier - Fixation	18 A

Type D 98 ou C 98

Moteur (pièces différentes du type AV 98 ou AU 98)	19 A	Volant magnétique 25 watts +3 (ordinaire)	22 A
Carburateur - H 15 - (réglage 636)	20 A	Volant magnétique 25 watts +3 (électronique)	23 A
Guidon - Commandes	21 A	Eclairage - Avertisseur - Retroviseur - Plaque police	24 A
Guidon nouveau modèle	15 A	Compteur "ED" et "HURET" 90 kms	25 A
Garde-boue AR - Carter DIMOBY	NOTA		

Les textes et illustrations non représentés dans la rubrique D 98 ou C 98, sont identiques à ceux de l'AV 98 ou AU 98



M O B Y L E T T E Type AV 98 ou AU 98

MOTEUR - FIXATION - VOLUTE


Numéro piéces	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail	Numéro piéces	Nbre de Pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail
4	4	Rondelle plate ø 7.....(Conditionné)		16623	S.E.	Emballage complet.....	NOTA 2
11		Ecrou de 7×100.....(Conditionné)		16624	1	Cage à galets de tête de bielle.....	
15		Rondelle grower de ø 7.....(Conditionné)			1	Plaque matricule MB.....	
18	1	Goupille de décompresseur	(Conditionné)	16906	2	Plaque matricule MC	
20	2	Rondelle plate ø 6	(Conditionné)	16910	1	Roulement de vilebrequin 16×42×13.....	
59	1	Joint de bougie	(Conditionné)	16912	S.E.	Joint de carter moteur.....(Conditionné)	
60	2	Joint anti-fuite (carter moteur)	(Conditionné)	16949	2	Jeu de joints moteur.....	
137	1	Rondelle blocfor de ø 8	(Conditionné)	16967		Clou cannelé ø 2,5.....(Conditionné)	
172	1	Bougie de 14 avec joint.....		16968		Cale alu de cylindre 2/10.....(Conditionné)	
366	3	Boulon de 7×100×47		16985	2	Cale alu de cylindre 4/10.....(Conditionné)	
606	2	Boulon de 7×100×35				Flexibloc d'articulation sup. et inf. 8×32×23,2×18	
655	2	Flasque de tête de bielle				(côté gauche)	
658	2	Frein d'axe de piston	(Conditionné)	16988	2	Rondelle épaulée d'articulation supérieure	
796	2	Goujon de pipe admission	(Conditionné)	16998	1	Entretoise gauche de l'articulation sup. L = 4 $\frac{1}{2}$..	
1113		Rondelle Nomel ø 7	(Conditionné)	17070		Cylindre avec piston complet ajusté	
1176	2	Ecrou de 6×100 " Nylstop "	(Conditionné)	17072		Pipe admission ø int. 15 - ext. 22	
1285		Cale régl. vilebrequin ø 18,9×24×1/10 ..(Cond.)		17073		Joint pipe admission.....(Conditionné)	
1286		Cale régl. vilebrequin ø 18,9×24×2/10 ..(Cond.)		17121		Boulon d'articul. supérieure moteur 8×100×155 $\frac{1}{2}$..	
1287		Cale régl. vilebrequin ø 18,9×24×3/10..(Cond.)		17139		Entretoise droite de l'articulation sup. L = 41 $\frac{1}{2}$..	
1288		Cale régl. vilebrequin ø 18,9×24×5/10 ..(Cond.)		17523		Ecrou Nylstop d'articul. sup. ø 8×100 ..(Cond.)	
14067	1	Ecrou faux borgne 8x100 fix. support flexibloc (Cond.)		17530		Jeu de masses de vilebrequin	
14716	4	Goujon assemblage cylindre et culasse ..(Cond.)		17707		Vilebrequin complet (portée de 16)	
14721	S.E.	Décompresseur complet		17794		Guide canalisation H.T.	
14722	4	Rondelle plate 8,2×17×1,5		17963		Support inf. flexibloc (côté gauche)	
14814	1	Carter moteur avec joints d'étanchéité		17964		Entretoise gauche (support flexibloc) ø 8×12×13 ..	
14819	S.E.	Piston complet	NOTA 1	17965		Entretoise milieu (support flexibloc) ø 8×12×27 ..	
14821	2	Segment largeur 2 $\frac{1}{2}$..(Conditionné)		17966		Boulon de fixation support flexibloc ø 8×100×85 ..	
14854	1	Joint de culasse	(Conditionné)	17975		Gousset inférieur moteur (côté gauche)	
14855	1	Douille ou corps de décompresseur		17976	S.E.	Gousset inférieur moteur (côté droit) - fix-inf. - volute ..	
14895	1	Joint de cylindre.....(Conditionné)		17977		Culasse nue à bossage	
14897	1	Joint de soupape décompresseur ..(Conditionné)		17978	S.E.	Culasse complète avec décompresseur	
14919	1	Patte d'ancre (câble décompresseur)		17994	1	Flexibloc d'articulation sup. 8×32×23,2×18	
14957	1	Rondelle plate ø 7 boulon de carter (Conditionné)				côté droit	
14987	1	Rondelle du joint de soupape	(Conditionné)	18568	S.E.	Jeu de vis carter moteur	
15007	1	Ressort de décompresseur					
15025	1	Soupape de décompresseur ..(Conditionné)					
15094	1	Axe de piston					
15099	1	Chape de soupape	(Conditionné)	17425	4	Vis de fix-volute ø 5×90×9.....(Conditionné)	
15145	1	Patte supérieure carter de protection.... NOTA 2		17426	4	Rondelle plastique des vis de fixation.....(Cond.)	
15148	2	Vis de 7×125×45		17900	1	Volute	
15855	1	Douille d'aiguilles pied de bielle... (Conditionné)		17979	1	Patte fix-volute sur culasse	

VOLUTE

NOTA 1 PISTON - En ce qui concerne l'appariage "Piston-cylindre" tous les renseignements sont indiqués sur notre documentation N° 280.
NOTA 2 - Pour le type D ou C 98 la patte sup. de fix. carter DIMOBY porte la référence N° 18496 (cylindre à ailettes carrées).

M O B Y L E T T E

Type AV 98 ou AU 98



CHANGEMENT DE VITESSES

AVEC "DIMOBY"

Numéro pièces	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail
224	1	Clavette disque tambour embrayage (Conditionné)	
1265	2	Rondelle ressort de colonnette ø int. = 10 $\frac{1}{2}$	
14561	1	Truarc extérieur ø 15 (Conditionné)	
14562	2	Joue latérale embrayage..... (Conditionné)	
14563	1	Truarc intérieur ø 22 (Conditionné)	
14587	1	Graisseur (Conditionné)	
14712	1	Cartouche d'aiguilles 15×19 L = 22	
15187	1	Bouchon de moyeu d'embrayage	
15349	1	Joint du tambour	
15350	3	Ressort avec Ferodo	
15351	6	Rivet de ressort (Conditionné)	
15356	4	Vis de fix. de la joue 4×75×14	
15822	4	Colonnette à river - long. sous collet 13,5	
16540	2	Butée de masselotte (Conditionné)	
16721	2	Ressort de masselotte (Conditionné)	
16723	4	Bille de variateur ø 13,49 (Conditionné)	
16725	1	Cage des billes (nylon)	
16726	1	Joue mobile de poulie nue	
16727	2	Butée de joue mobile ø 6 L. 33	
16843	1	Rondelle de la joue fixe	
16844	1	Joue fixe de poulie (vissée) F. INT= 27x100 (à droite)	
16845	1	Contre-écr. blocage joue fixe ø 25x100 (à gauche)	
17455	1	Ecrou de blocage tambour ø 11x100.. (à droite)	
17798	2	Rondelle de colonnette ø 10x15x2 (Conditionné)	
17980	S.E.	Changement de vitesse complet	
17981	1	Moyeu d'embrayage	
17982	2	Masselotte avec garniture	
17983	1	Joue avec cloche et pare-huile	
17984	1	Tambour avec ressorts	
18331	1	Jonc de centrage (Conditionné)	
18564	2	Joue de masselottes ø 8,2x13,6x1,6 (Conditionné)	


Changement de vitesses

-complet: 17980


S.E. = Sous-ensemble (ne figure pas sur le dessin)

M O B Y L E T T E

Type AV 98 ou AU 98




Carburateur complet 17901



CARBURATEUR ET ROBINET ESSENCE

Numéro Pièces	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail
ROBINET ESSENCE A CLAVIER			
15497	1	Tubulure essence caoutchouc " PERBUNA ".....	
15514	1	Collier de tubulure essence.....	
17893	S.E.	Robinet essence complet à clavier avec réserve..	
17895	1	Tubulure de réserve avec vis de fixation robinet	
18344	1	Joint caoutchouc EXT - ø 9x13.....	
18345	2	Joint caoutchouc INT - ø 7x10.....	
18408	1	Touche de robinet marquée " O "	
18409	1	Touche de robinet marquée " F "	
18410	1	Touche de robinet marquée " R "	
18587	1	Bague dentée de fixation robinet	
18868	3	Ressort de touches de robinet	
CARBURATEUR H 14 (réglage 626)			
188	1	Vis chapeau chamb. de mélange ø 4x75x12. (Cond.)	
189	1	Vis tendeur (sur chapeau de chamb.) ø 6x75(Cond.)	
190	1	Rondelle éventail ø 4.....	
191	2	Vis de couvercle de cuve ø 5x90x11 ... (Cond.)	
199	1	Vis guide volet des gaz	
204	1	Ressort de vis de ralenti.....	
874	2	Rondelle éventail ø 5 (Conditionné)	
890	1	Vis collier de carburateur	(voir NOTA)
1025	1	Gicleur de 25.....	
1127	1	Vis de butée de ralenti.....	
1284	1	Collier de carburateur.....	(voir NOTA)
14119	1	Volet de starter (L. totale = 15,5)	
14120	1	Ressort de volet de starter.....	
17082	1	Chapeau de chambre de mélange	
17083	1	Volet des gaz (Longueur totale = 20 $\frac{1}{2}$) coupe de 12	
17084	1	Ressort de volet des gaz.....	
17085	1	Floiteur	
17086	1	Pointeau de floiteur	
17087	1	Goupille de pointeau	
17090	1	Raccord banjo	
17091	1	Filtre à essence	
17093	1	Bouchon de banjo	
17094	1	Rondelle fibre supérieure du bouchon.... (Cond.)	
17097	1	Collier avec boulon de filtre à air nouv. modèle..	
17099	1	Boulon de collier filtre à air.....	
17572	1	Bague fibre de réduction	
17652	1	Couvercle cuve nouv. mod. a/joint et rond. sortis ..	
17653	1	Couvercle de cuve complet (avec raccord banjo, filtre et bouchon)	
17676	1	Collier de carburateur	(voir NOTA)
17677	1	Boulon de collier ø 6x100x36.....	(voir NOTA)
17901	S.E.	Carburateur complet à collier (réglage 626).....	
17902	1	Corps de carburateur (chambre)	
17903	S.E.	Filtre à air complet intérieur nylon	

NOTA. - Deux genres de colliers et de boulons ou vis de serrage ont équipé successivement ce type de carburateur. Nous commander, au numéro, le modèle désiré.




M O B Y L E T T E Type AV 98 ou AU 98

B O I T E - R E L A I S

Numéro pièces	Nbre de pièces	D E S I G N A T I O N	Prix unitaire Vente détail	Numéro Pièces	Nbre de pièces	D E S I G N A T I O N	Prix unitaire Vente détail
5	2	Bille de verrouillage ø 4		17938	1	Bouchon extérieur de moyeu (plastique)	
10	5	Ecrou de ø 6×100 (Cond.)		17939	1	Fourchette de verrouillage	
224	1	Clavette d'arbre primaire (pour joue de poulie avec moyeu Ext)		17940	1	Arbre de fourchette	
946	1	Ecrou de blocage poulie 10×100×17×6		17942	1	Joue d'arbre de fourchette (côté couvercle) ø 10×18 épais. = 6/10 (Cond.)	
1172	11	Rondelle Nomel ø 6..... (Cond.)		17943	1	Entretoise de l'arbre de fourchette ø 10×13×7	
10009	6	Vis de fixation couvercle ø 6×100×18 .. (Cond.)		17944	1	Levier de commande avec embout plastique	
12185	1	Ecrou du doigt de guidage fourchette		17945	1	Ecrou de l'arbre de fourchette	
14587	1	Graisseur "TECALEMIT" de 4×75..... (Cond.)		17946	S.E.	Axe de pédalier avec baladeur	
17885	1	Courroie crantée de 18×8		17947	1	Roue de chaîne 33 dents avec moyeu	
17904	S.E.	Boite relais complète (avec pignonnerie et poulie)		17948	1	Joue de roue de chaîne ø ×20×30 épais. = 8/10 (Cond.)	
17905	S.E.	Carter boite relais (côté gauche + côté droit)....		17949	1	Frein d'écrou de roue de chaîne..... (Cond.)	
17906	1	Couvercle de boite (côté poulie)		17950	1	Ecrou de roue de chaîne ø 18×100×26×5	
17907	2	Roulement de 20×42×12 (équipage primaire et secondaire)		17951	1	Entretoise d'axe de pédalier ø 18×22 L = 28 mm	
17908	2	Segment d'arrêt de roulement	(Cond.)	17952	1	Joue d'axe de pédalier (côté poulie) ø 18×30 épais. = 2 % (Cond.)	
17909	3	Circlips de 20	(Cond.)	17953	1	Ressort d'entraînement sur baladeur	
17910	1	Roulement de 10×17×13,5 (arbre primaire)		17955	1	Joue du baladeur ø 17×28 épais. = 8/10 (Cond.)	
17911	1	Roulement de 25×47×8 (équipage secondaire)		17956	1	Chaîne primaire de 9,53×6,35×3,94 - 40 maillons	
17912	1	Joint anti-fuite d'arbre primaire 20×30×4,5		17957	2	Pied de centrage carters boite ø 6×12 L = 15 mm	
17913	1	Joint anti-fuite d'arbre secondaire 35×47×6		17959	1	Bouchon de remplissage avec filtre	
17914	1	Joint anti-fuite d'axe de pédalier 18×24×3 (côté gauche)		17960	1	Joint de bouchon de remplissage	(Cond.)
17915	1	Joint anti-fuite d'axe de pédalier 16×25×3 (côté droit)		17961	2	Bouchon de vidange et niveau	
17916	1	Bague bronze côté poulie (gauche) L = 19 mm		17962	2	Joint du bouchon de vidange	(Cond.)
17917	1	Bague bronze côté chaîne (droit) L = 25 mm		17969	2	Goujon court d'assemblage carter boite = 6×100 L = 37 %	
17918	1	Arbre primaire		17970	2	Goujon moyen d'assemblage carter boite = 6×100 L = 41,5 %	
17919	1	Frein d'écrou d'arbre primaire (blocage poulie)		17971	1	Goujon long d'assemblage carter boite = 6×100 L = 44 %	
17920	1	Arbre secondaire		17989	1	Embout plastique de levier de commande	
17921	1	Joue de l'arbre secondaire ø 20×30 épais.=1 % (Cond.)		17995	1	Gaine de protection axe de pédalier (plastique)	
17922	1	Roue de prise directe 51 dents (bronze forgé)		17996	2	Ressort de bille verrouillage pignon	
17923	1	Pignon de chaîne 14 dents		17997	1	Cage extérieure des ressorts de verrouillage	
17925	1	Joue de pignon de chaîne ø 17×31,5 épais=8/10 (Cond.)		17998	1	Aiguille ergot (clavetage de la bague butée)	
17926	1	Cache-poussière du pignon de chaîne		17999	1	Bague butée de verrouillage pignon	
17927	1	Arbre enclencheur		18316	1	Doigt de guidage fourchette	
17928	8	Bille ø 7 %	(Cond.)	18317	1	Joue d'appui du roulement d'arbre primaire ø 10×16,3 épais : 8/10	
17929	1	Joue de poulie avec moyeu extérieur rivé		18334	1	Cale roulement arbre primaire ø 34×42×1/10 (Cond.)	
17930	1	Joue de poulie avec moyeu intérieur rivé		18335	1	Cale roulement arbre primaire ø 34×42×2/10 (Cond.)	
17931	1	Bague bronze de moyeu de poulie (côté gauche) L = 14 % ø 13,5×18		18336	1	Cale roulement arbre primaire ø 34×42×3/10 (Cond.)	
17932	1	Bague bronze de moyeu de poulie (côté droit) L = 17 mm ø 17×21		18337	1	Cale roulement arbre primaire ø 34×42×5/10 (Cond.)	
17933	1	Ressort extérieur de poulie		18338	1	Joue d'axe de pédalier ø 18×30×2,2	(Cond.)
17934	1	Ressort intérieur de poulie		18339	1	Joue d'axe de pédalier ø 18×30×2,4	(Cond.)
17935	1	Coupelle de ressort poulie		18561	1	Joue d'axe de pédalier ø 18×30×1,4	(Cond.)
17936	1	Cache-ressort droit (alu) (poulie) ø EXT = 38 mm		18562	1	Joue d'axe de pédalier ø 18×30×1,6	(Cond.)
17937	1	Cache-ressort gauche (alu) (poulie) ø EXT 42 mm		18563	1	Joue d'axe de pédalier ø 18×30×1,8	(Cond.)


MOBYLETTE Type AV 98 ou AU 98



PLAN DE VISSERIE - CARTERS - FIXATION - MANIVELLES - PÉDALES

Numéro Pièces	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail	Numéro Pièces	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail
VISSERIE - FIXATION							
10	7	Ecrou de 6x100	(Cond.)				
11	2	Ecrou de 7x100	(Cond.)	17905	S.E.	Carter boîte relais (côté droit + côté gauche)....	
152	1	Guide-Gaine		17906	1	Couvercle de boîte	
1113	2	Rondelle Nomel ø 7	(Cond.)				
1172	13	Rondelle Nomel ø 6	(Cond.)	6	2	Clavette pédalier	(Cond.)
10009	6	Vis fix. couvercle ø 6x100x17.....	(Cond.)	14659	2	Bouchon de pédale	(Cond.)
14957	2	Rondelle plate ø 7,5	(Cond.)	14661	1	Pédale droite	
17958	2	Entretoise (L. totale = 26 mm)		14662	1	Pédale gauche	
17967	2	Boulon ø 6x100x94		14744	S.E.	Paire de pédales	
17968	2	Boulon ø 7x100x90		17237	1	Manivelle de pédalier côté gauche	
17972	1	Colonne fix. - carter 6 pans de 10 mm L. totale = 155		17884	1	Manivelle de pédalier côté droit	
17973	1	Ecrou de colonnette 6 pans de 10 mm L. totale = 37					

M O B Y L E T T E Type AV 98 ou AU 98




FOURCHE TELESCOPIQUE (pour phare empattement 135 %)

JEU DE DIRECTION

Numéro pièces	Nbre de Pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail
FOURCHE			
791	2	Graisseur de 6x100	(Conditionné)
797	6	Rondelle NOMEL ø 6.....	(Conditionné)
14591	6	Baguette de fourche	(Conditionné)
14601	2	Attache supérieure de ressort.....	
14602	2	Ecrou de l'attache supérieure.....	(Conditionné)
14605	1	Vis de pivot	
14606	1	Frein de vis de pivot.....	
15528	1	Bouchon (nylon) supérieur de pivot	
15774	2	Entretoise supérieure L = 243 $\frac{m}{m}$	
16715	4	Vis de 6x100x6,5 fix. caches de fourche.....	
16789	2	Entretoise milieu L = 113 $\frac{m}{m}$	
17821	S.E.	Fourche télescopique complète	
17822	1	Fourreau assemblé avec caches	
17823	2	Entretoise inf. L = 10 $\frac{m}{m}$	
17825	S.E.	Ensemble droit de caches de fourche.....	
17826	S.E.	Ensemble gauche de caches de fourche	
17827	1	Plongeur droit assemblé complet a/tube protecteur	
17828	1	Plongeur gauche assemblé comp. a/tube protecteur	
18043	1	Pivot de fourche (avec cône)	
18156	2	Ressort de fourche ø 31/10 - L totale = 243 $\frac{m}{m}$	
18169	2	Tube protecteur (avec embout sorti)	
18220	2	Support de phare (à souder).....	
JEU DE DIRECTION			
5	48	Bille de 3,96.....	(Conditionné)
14207	1	Cône supérieur	
14208	1	Cuvette inférieure.....	
14209	1	Cône inférieur	
15524	S.E.	Jeu de direction complet	
15525	1	Cuvette supérieure.....	
15526	1	Contre-écrou de direction	

M O B Y L E T T E

Type AV 98 ou AU 98



VOLANT MAGNÉTIQUE 12 watts

plateau recouvrant avec BOBINE EXTÉRIEURE


Numéro piéces	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail
22	2	Grain tungstène à rivet	(Conditionné)
250	1	Capuchon de prise de courant.....	(Conditionné)
256	3	Cosse de fil d'induit	(Conditionné)
663	2	Frein d'écrou de vis blocage induit (Conditionné)	
853	4	Vis de 4×75 L = 10	
943	3	Rondelle grower ø 4	(Conditionné)
1192	2	Ecrou "NYLSTOP" ø 5 x 75	(Conditionné)
1271	4	Rondelle "Belleville" ø 5	(Conditionné)
4326	1	Passe-fil caoutchouc	
9190	1	Embout de contact	
14090	1	Rondelle étanchéité volant.....	(Conditionné)
15941	1	Fil de masse	
16070	1	Came	
16092	S.E.	Rupteur complet	
16114	1	Cache-poussière de rupteur	
16512	2	Vis creuse ø 7,5 x 100 L = 24 (blocage induit)	
16513	2	Vis ø 4 x 75 x 23 (blocage induit)	
16515	1	Borne d'éclairage complète	
16516		Bague de centrage des induits.....	(voir Nota)
16525	1	Cosse pour borne éclairage et bobine ext..	(Cond.)
16561	1	Condensateur	
16637	1	Levier de réglage	
16731	2	Goujon fix. plat. de volant L = 59 $\frac{7}{8}$	(Cond.)
16749	1	Fil de jonction rupteur-bobine	
16785	2	Embout caoutchouc	
17191	3	Anti-parasite avec fil	
17429	1	Ecrou de blocage volant ø 11 x 100 à gauche	
17490	1	Induit d'éclairage	
17592	1	Bobine allumage extérieure	
17626	1	Plateau de volant nu	
17896	S.E.	Volant magnétique complet	
17897	S.E.	Plateau de volant complet	
17898	1	Rotor avec turbine	
17899	1	Turbine	
18266	4	Rivet pour fixation turbine sur rotor	
18418	1	Induit d'alimentation	

Volant magnétique complet 12 Watts : 17896
Plateau de Volant complet recouvrant : 17897

NOTA. - BAGUE DE CENTRAGE 16516. Outilage spécial indispensable pour le centrage des induits lors du remontage de ces derniers.

M O B Y L E T T E

Type AV 98 ou AU 98




VOLANT MAGNÉTIQUE ÉLECTRONIQUE avec BOBINE EXTÉRIEURE

Numéro pièces	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail
250	2	Capuchon de prise de courant.....(Conditionné)	
256	3	Cosse de fil d'induit(Conditionné)	
663	2	Frein d'écrou de vis blocage induit(Conditionné)	
1087	2	Ecrou de 4×75 fix. bobine extérieure(Cond.)	
1088	2	Rondelle "NOMEL" $\varnothing 4$ fix. bobine extér. (Cond.)	
1192	2	Ecrou " NYLSTOP " $\varnothing 5 \times 75$(Conditionné)	
1271	4	Rondelle " Belleville " $\varnothing 5$(Conditionné)	
4326	1	Passe-fil caoutchouc	
9190	1	Embout de contact	
14090	1	Rondelle étanchéité volant.....(Conditionné)	
15941	1	Fil de masse	
16512	2	Vis creuse $\varnothing 7,5 \times 100$ L = 24	
16513	2	Vis $\varnothing 4 \times 75 \times 23$	
16515	1	Borne d'éclairage complète	
16516	1	Bague de centrage des induits.....(voir Nota 1)	
16525	1	Cosse pour borne éclairage	
16731	2	Goujon fix. plat. de volant L = 59 $\frac{7}{8}$(Cond.)	
16785	1	Embout caoutchouc	
17191	3	Anti-parasite avec fil	
17429	1	Ecrou de blocage volant $\varnothing 11 \times 100$ à gauche	
17490	1	Induit d'éclairage	
17626	1	Plateau de volant nu	
17898	1	Rotor avec turbine	
17899	1	Turbino de refroidissement	
18237	1	Bobine allumage extérieure	
18266	4	Rivet pour fix-turbine sur rotor	
18268	1	Plateau de volant complet	
18270	1	Volant magnétique complet	NOTA 2
18272	1	Came	
18322	1	Induit d'alimentation	
18323	1	Captour	
18377	1	Fil liaison volant-bobine (côté volant)	
18378	1	Fil liaison volant-bobine (côté bobine) avec tête électronique à circuit imprimé	
18379	3	Vis $\varnothing 4 \times 75 \times 18$	
18584	1	Résistance avec refroidisseur	
18585	2	Entretoise avec méplat fix-capteur $\varnothing 4 \times 9$ épais = 7,5	
18586	1	Entretoise fix-induit alimentation $\varnothing 5 \times 12$ épais = 8	
18866	1	Corps de bobine électronique (sans fil ni tête)	

NOTA. 1 - BAGUE DE CENTRAGE 16516. Outilage spécial indispensable pour le centrage des induits lors du remontage de ces derniers.

NOTA. 2 - Nous pratiquons l'échange standard du plateau complet et du volant complet en nos ateliers de réparations, 35, Rue Baudin, Le-Pré-Saint-Gervais (Seine).

MOBYLETTE Type AV 98 ou AU 98



MOBYLETTE

Type AV 98 ou AU 98

PARTIE CYCLE


Numéro Pièces	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail	Numéro pièces	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail
CADRE							
53	2	Clou cannelé(Conditionné)		15870	2	Silenbloc de bras AR.....	
711	1	Plaque de cadre MB		15958	2	Vis de réglage roue AR 5×90×30(Cond.)	
712		Plaque de cadre MC		16555	1	Ecrou "NYLSTOP" Ø 10×100 (axe articul. du bras).	
8333	2	Bouton de boîte à outils(Conditionné)		17816	1	Bras AR oscillant	
15452	2	Monogramme de réservoir "Mobylette"		17819	1	Axe d'articulation du bras	
15547	1	Bouchon de réservoir avec jauge.....		17820	1	Entretoise de silenblocs	
15563	1	Pompe à air L = 250		14417	1	BRAS ARRIERE OSCILLANT	
15954	2	Plaquette de positionnement monogramme		14991	S.E.	Tige de selle Ø 25,5.....	
16580	1	Jonc de poutre réservoir		16849		Boulon de collier tige de selle 8×100×46.(Cond.)	
16897	1	Pont attache gaine amovible		17157	S.E.	Fixation complète selle biplace	
16943	3	Agrafe pour jonc de poutre.....		17755		Collier de serrage tige de selle	
17778	1	Enjoliveur réservoir côté droit		18248		Sangle de selle biplace	
17779	1	Enjoliveur réservoir côté gauche		675		Selle complète biplace avec fixation	
17783	2	Vis de fix. monogramme Ø 3×60×17(Cond.)		14786		ECHAPPEMENT	
17784	2	Vis de fix. enjoliveur Ø 3×60×15(Cond.)		17829		Joint échappement	
17801	1	Cadre		17830	S.E.	Anneau butée d'écrou	
18114	1	Couvercle BO côté droit		17831		Cintre échappement	
18115	1	Couvercle BO côté gauche		17832		Pot échappement complet	
BEQUILLE							
15306	1	Boulon de béquille avec écrou.....(Conditionné)		17833		Chicane (sortie pot échappement)	
15307	1	Entretoise de boulon de béquille... (Conditionné)		17834		Collier de pot échappement	
15877	1	Ressort de béquille(Conditionné)		17835		Axe de collier de pot échappement L = 143	
17987	1	Béquille centrale		17836	S.E.	Colonne fix. pot échappement L = 128,5.....	
17988	1	Support béquille à souder		17837		Support de pot échapt (fix. sur axe articul. 17819)	
GARDE-BOUE							
16948	1	Passe-fil caoutchouc sur garde-boue AR... (Cond.)		17838		Boîtier complet de flexibloc (sur pot échapt)	
17802	1	Garde-boue AV nu		17994		Entretoise axe de collier échapt Ø 10,5×14,5×26,5	
17803	1	Tringle sup. de g.-boue AV.....		18306		Entretoise de colonnette échapt Ø 10,5×14,5×23,5	
17804	1	Tringle inf. de g.-boue AV.....		18500		Flexibloc fix. pot échapt (8×32×23,2×18)	
17805	1	Pont de g.-boue AV.....		18875	2	Boulon a/écrous et rondelles fix. chicane Ø 4×75x35,5	
17806	1	Jeu de tringles de g.-boue AV		10	10	Ecrou échappement	
17807	1	Garde-boue AR	NOTA 1	11	1	Entretoise pot-boîtier Flexibloc	
CARTERS							
80	4	Rivet de marque de carters(Cond.)		46	4	BOULONNERIE CYCLE	
961	1	Bouchon caoutchouc regard chaîne		52	8	Ecrou de 6×100.....(Conditionné)	
14544	2	Marque " MOBYLETTE " de carters		79	18	Ecrou Ø 7×100.....(Conditionné)	
14554	4	Ecrou moleté de carter de chaîne Ø 6×100.....		137	1	Rondelle plate Ø 6	(Conditionné)
17055	2	Jonc de carter de chaîne (chaudron).....		679	4	Boulon de 6×100×11	(Conditionné)
17424	2	Vis de carter de chaîne(Conditionné)		946	2	Ecrou Ø 10×100.....	
17425	3	Vis de carter protection "DIMOBY" (Conditionné)		1087	4	Ecrou Ø 4×75	(Conditionné)
17426	5	Rondelle des vis de fix. carter		1088	4	Rondelle "NOMEL" Ø 4	(Conditionné)
17808	1	Patte fix. sup. carter droit		1113	1	Rondelle "NOMEL" Ø 7	(Conditionné)
17809	1	Patte fix. sup. carter gauche		1171	5	Rondelle "NOMEL" Ø 5.....	(Conditionné)
17810	1	Carter de chaîne côté droit		1172	16	Rondelle "NOMEL" Ø 6	(Conditionné)
17811	1	Carter de chaîne côté gauche		8884	4	Vis de 5×90×8 fix. carter chaîne moteur sur bras..	
17812	1	Carter de protection "DIMOBY"	NOTA 2	10036	2	Rondelle "Acro" Ø 10.....(Conditionné)	
17813	1	Demi carter supérieur chaîne moteur		10408	2	Rondelle plate Ø 10×20	
17814	1	Demi carter inférieur chaîne moteur		14067	2	Ecrou de 8×100	(Conditionné)
17815	1	Carter de pignon de chaîne		14219	8	Boulon de 5×90×15	(Conditionné)
18130	S.E.	Ens. de marques "ELECTRONIC" pour carters ..(Cond.)		14267	10	Boulon de 5×90×10	(Conditionné)
				15710	1	Barillet embout gaine frein AV	(Conditionné)

NOTA 1 - Garde-boue AR perçage pour plaque de police (D ou C 98) N° 18244.

NOTA 2 - Carter de protection "DIMOBY" pour D ou C 98 cylindre à ailettes carrées N° 18499.

M O B Y L E T T E Type AV 98 ou AU 98

Amortisseur de Suspension arrière complet 17817



AMORTISSEURS DE SUSPENSION AR

Numéro piéces	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail
AMORTISSEUR (Suspension AR)			
36	4	Ecrou de 8×100	
69	2	Patin caoutchouc de repose-pied	
137	2	Rondelle "BLOCFOR" ø 8.....	
1176	2	Ecrou "NYLSTOP" ø 6.....(Conditionné)	
15875	2	Axe sup. d'amortisseur (avec écrou) 8×100×56...	
15990	4	Silentbloc avec entretoise d'amortisseur	
16947	8	Rondelle 8,5×24×1,5.....(Conditionné)	
17023	2	Axe inf. d'amortisseur (avec écrou) 8×10×39....	
17024	2	Entretoise de l'axe inf. ø 8×16 épais. = 5 1/2	
17078	2	Axe de repose-pied ø 6×100×30.....	
17145	4	Rondel. "ONDUFLEX" ø 6,4×12 ép. = 5/10.(Cond.)	
17198	S.E.	Repose-pied complet (avec patin et axe)	
17200	2	Ressort d'amortisseur (type biplace).....	
17497	1	Elément inférieur de suspension (biplace)	
17817	S.E.	Amortisseur compl. de suspension AR type biplace	
18253	1	Elément supérieur de suspension (biplace).....	

REEMPLACEMENT DU RESSORT D'AMORTISSEUR MUNI DE REPOSE-PIEDS.

1^o Dévisser l'ensemble des deux parties constituant l'amortisseur.

Au cas où le ressort serait rompu, extraire les fragments avec un autre ressort vissé dans la partie à extraire.

2^o Replacer le nouveau ressort enduit de graisse spéciale BP ENERGREASE C 3 G.


3^o Visser sur le ressort la seconde partie de l'amortisseur.

S.E. = Sous-ensemble (ne figure pas sur le dessin).

M O B Y L E T T E

Type AV 98 ou AU 98

moyeu avant complet 17854



ROUE ET MOYEU
AVANT "PRIOR"

Ø 100

Reproduction interdite


Numéro Pièces	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail	Numéro Pièces	Nbre de Pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail
ROUE AVANT							
17848	S.E.	Roue AV complète "PRIOR"		14228	2	Ecrou d'écartement Ø 11×100	
17849	1	Jante de 17×1,42		14538	2	Ressort des mâchoires.....(Cond.)	
17850	36	Rayon de roue AV 17×17×18 L = 168.....(Cond.)		14625	3	Rondelle plate	
17851	1	Ruban de jante.....		14916	1	Levier du camo	
17852	1	Chambre à air de 2,75×17		15122	1	Camo des mâchoires avec écrou	(Cond.)
17853	1	Enveloppe de 2,75×17		15478	2	Ecrou de roue Ø 11	
17859	36	Ecrou de rayon, jauge 18		15485	1	Paire de mâchoires Ø 100	
MOYEU							
25	2	Roulement de 32×12×10		16835	1	Corps de moyeu AV nu	
48	1	Ecrou de came de 8×100		16836	1	Axe de moyeu nu Ø 12 - filetage 11×100	
10263	1	Joue de roulement		16837	1	Entretoise des roulements Ø int. = 12,5 L = 43 $\frac{mm}{m}$	
10264	1	Cache-poussière Ø 32		16838	1	Entretoise sous flasque Ø 12×17 - L = 6 $\frac{mm}{m}$	
10265	1	Feutre		16839	1	Ecrou blocage moyeu Ø filet. = 11, embrevé à 12	
10690	1	Ecrou de blocage roulement (filetage à gauche)		17050	1	Ressort de rappel de levier de came	
				17854	S.E.	Moyeu AV complet Ø 100	
				17855	S.E.	Flasque des mâchoires complet	
				17856	1	Flasque des mâchoires nu	

Reproduction interdite

MOBYLETTE Type AV 98 ou AU 98

Chaîne 94 Maillons = Voir NOTA

Moyeu arrière complet "PRIOR" Ø 115 mm. 40 Dents : 17860




M O B Y L E T T E Type AV 98 ou AU 98
ROUE - MOYEU ARRIÈRE " PRIOR " - CHAINE SECONDAIRE

Numéro Pièces	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail	Numéro Pièces	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail				
ROUE											
775	1	Bouchon réducteur pour valve		17871	S.E.	Paire de mâchoires ø 115					
17849	1	Jante de 17×1,42.....		17872	2	Ressort de mâchoire					
17851	1	Ruban de jante.....		17873	1	Came de frein AR avec écrou					
17852	1	Chambre à air de 2,75×17		17874	S.E.	Flasque des mâchoires frein AR complet ø 115...					
17853	1	Enveloppe de 2,75×17		17875	1	Flasque des mâchoires frein AR nu ø 115.....					
17857	S.E.	Roue arrière complète 40 dents		17876	1	Point fixe des mâchoires					
17858	36	Rayon de 17×17×18 L = 162		17877	1	Levier de came de frein AR					
17859	S.E.	Ecrou de rayon jauge 18.....		17878	1	Broche de roue ø 12 L = 190 $\frac{m}{m}$					
MOYEU ARRIÈRE											
48	1	Ecrou de came ø 8×100		17879	1	Ecrou de broche ø 12					
948	1	Ecrou de point fixe ø 10×100.....		17880	4	Toc entraîneur pignon AR	(Cond.)				
1376	4	Rondelle pour Toc entraîneur ø 6,2×14×10/10		17881	4	Amortisseur caoutchouc pignon AR	(Cond.)				
10264	1	Cache-poussière de moyeu AR		17882	1	Entretoise de roulement ø 13×16 L = 56 $\frac{m}{m}$					
15739	1	Ecrou de blocage roulement		17883	S.E.	Patte d'ancrage complète (avec téton et serre-câble) commande frein AR					
15742	2	Joue de maintien entretoise de roulements		17986	1	Jonc de maintien roulement de roue de chaîne					
17050	1	Ressort rappel de levier de came		CHAINE SECONDAIRE (12,7×4,88×7,75) NOTA							
17860	S.E.	Moyeu arrière complet "PRIOR" ø 115 40-dents		14364		Faux maillon SEDIS	(Cond.)				
17861	S.E.	Corps de moyeu AR complet (sans pignon)		14367		Attache-rapide SEDIS	(Cond.)				
17862	1	Corps de moyeu AR nu (sans pignon)		14565		Faux maillon Brampton (MAXIVIE)	(Cond.)				
17863	2	Roulement de 12×32×10		14875		Attache-rapide Brampton (MAXIVIE)	(Cond.)				
17864	1	Pignon arrière avec moyeu rivé 40 dents		17691		Faux maillon IRIS	(Cond.)				
17865	1	Roulement de 17×40×12		17695		Attache-rapide IRIS	(Cond.)				
17866	1	Faux axe		17886		Chaîne de transmission 94 maillons SEDIS					
17867	1	Entretoise de faux axe.....		17887		Chaîne de trans. 94 maillons Brampton (MAXIVIE)					
17868	1	Rondelle de faux axe		18294		Chaîne de trans. 94 maillons SEDIS (DELTA-RECORD)					
17869	1	Ecrou de faux axe.....		18304		Attache-rapide SEDIS (DELTA-RECORD)	(Cond.)				
17870	1	Patte d'ancrage avec entretoise		18305		Faux maillon SEDIS (DELTA-RECORD)	(Cond.)				
				18367		Chaîne de transmission 94 maillons IRIS					

NOTA CHAÎNE - Nous commandez selon la marque désirée. Ces chaînes sont malgré tout interchangeables entre elles.

S.E. = Sous-ensemble (ne figure pas sur le dessin).

M O B Y L E T T E**Type AV 98 ou AU 98**

NOTA. - Complément pour guidon nu. Pièces nécessaires pour composer un guidon complet. Pour une demande de guidon complet, nous commander le cintre nu N° 15.507, plus le complément : 17589.

GUIDON - TIMBRELEC - COMMANDES

Montage jusqu'à fin Septembre 1964


Numéro pièces	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Yente détail
GUIDON ET POIGNEE TOURNANTE			
11	2	Ecrou ø 7x100 fix. étrier de guidon. (Conditionné)	
15	2	Rondelle grower ø 7..... (Conditionné)	
691	2	Vis de curseur (Conditionné)	
14322	1	Serre-câble de starter (Conditionné)	
14327	5	Vis de serrage corps de poignée ... (Conditionné)	
14903	1	Barillet réglage décompresseur (Conditionné)	
15507	1	Cintre de guidon nu.....	
15513	1	Corps de poignée gauche	
15515	1	Levier de frein droit	
15516	1	Levier de frein gauche	
15517	2	Axe de levier avec écrou (Conditionné)	
15518	2	Barillet réglage frein avec écrou... (Conditionné)	
15519	1	Levier de starter (Conditionné)	
15520	1	Axe de levier de starter..... (Conditionné)	
15521	1	S.E. Fixation complète du guidon sur fourche.....	
15522	2	Etrier de fixation guidon..... (Conditionné)	
15523	2	Cale d'étrier.....	
15584	1	Curseur des gaz	
15712	S.E.	Levier de starter complet.....	
15991	S.E.	Corps de poig. g. compl. avec cleviers, starter, frein.	
16546	1	Corps de poignée tournée	
16547	1	Manchon de poignée tournée.....	
16639	1	Vis de positionn. a/écrou ø 5x90 L = 12 $\frac{m}{m}$ 5. (Cond.)	
16640	1	Vis fix. corps poign. tourn. ø 6x100 L = 11 $\frac{m}{m}$. (Cond.)	
16702	2	Poignée caoutchouc grise côté gauche.....	
17057	1	Curseur de décompresseur.....	
17058	S.E.	Poignée tournée complète	
17356	1	Protecteur de câble de starter (Conditionné)	
17589	S.E.	Complément pour guidon nu.....	
18445	1	Poignée caoutchouc grise côté droit	
TIMBRELEC			
16525	2	Cosse pour fil timbrelec..... (Conditionné)	
16759	1	Vis de cloche ø 5x90 L = 7 (Conditionné)	
17164	S.E.	Timbrelec compl. a/ 2 fils et contact. (boîtier nylon).	
17165	1	Timbrelec (sans fil)	
17166	1	Ensem. 2 fils et contact. (1 fil de 0,52 a/bout. et 1 fil 0,30)	
COMMANDES			
716	1	Serre-câble de frein AV (Conditionné)	
14334	1	Commande des gaz complète	
14762	3	Isogaine de commandes	
14927	1	Câble des gaz (Conditionné)	
14927	1	Câble d'air (Conditionné)	
14974	1	Câble de décompresseur (Conditionné)	
15576	1	Commande d'air complète	
15578	1	Commande de décompresseur complète	
15579	1	Commande de frein AV complète	
15599	1	Câble de frein AV (Conditionné)	
16944	1	Butée gaine décompr. ø ext. = 4x 6,5 (Conditionné)	
17891	1	Commande de frein AR complète	
17892	1	Câble de frein AR (Conditionné)	

M O B Y L E T T E - V E L O M O T E U R

Type AV ou AU 98 et Type D ou C 98


Poignée tournante complète AV98: 18469

Poignée tournante complète D98: 18472




Levier de Starter complet: 15712

Corps de poignée gauche complet: 18462



Complément pour Guidon nu AV98: 18470

Complément pour Guidon nu D98: 18473



GUIDON (Nouveau modèle)

Montage depuis Octobre 1964

Numéro pièces	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail
AV ou AU 98			
Pièces différentes du guidon représenté page 14 A			
18457	1	Corps de poignée tournante	
18458	1	Manchon de poignée tournante	
18459	1	Curseur des gaz	
18461	1	Corps de poignée gauche	
18462	S.E.	Corps de poignée gauche complet avec levier, starter, frein	
18465	1	Cintre de guidon nu	
18468	1	Curseur de décompresseur	
18469	S.E.	Poignée tournante complète	
18470	S.E.	Complément pour guidon nu	
D ou C 98			
Pièces différentes du guidon représenté page 21 A			
18457	1	Corps de poignée tournante	
18458	1	Manchon de poignée tournante	
18459	1	Curseur des gaz	
18461	1	Corps de poignée gauche	
18462	S.E.	Corps de poignée gauche complet avec levier, starter, frein	
18465	1	Cintre de guidon nu	
18471	1	Curseur de décompresseur	
18472	S.E.	Poignée tournante complète	
18473	S.E.	Complément pour guidon nu	

NOTA. - Les vis de fixation N° 14327 ne sont plus à utiliser dans ce nouveau guidon. Le guidon D ou C 98 vélomoteur diffère par le curseur décompresseur 18471 comparé au curseur 18468 monté sur AV ou AU 98 cyclomoteur.


S.E. - Sous-ensemble (ne figure pas sur le dessin).

M O B Y L E T T E Type AV 98 ou AU 98

ÉCLAIRAGE

Phare complet LUXOR : 17839

Ensemble optique : 17844





Numéro piéces	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail
PHARE			
37	2	Rondelle plate de fix. lat. du phare	
14460	1	Lampe de phare jaune 6 V. 1 Amp.	
14464	1	Canalisation électrique	
14479	1	Douille porte-lampe	
14868	S.E.	Commutateur complet	
14869	1	Bouton de commutateur	
14940	7	Ressort de maintien de réflecteur	
17839	S.E.	Phare complet (empattement 135 $\frac{m}{m}$)	
17840	1	Calotte de phare	
17841	1	Réflecteur de phare	
17842	1	Porte de phare	
17843	1	Verre de phare	
17844	S.E.	Ensemble optique (sans porte-lampe)	
17985	1	Agrafe de maintien porte de phare avec vis	
18324	2	Vis de fixation latérale du phare ø 8x125x12	
LANTERNE ARRIÈRE (12 watts)			
853	1	Vis de fix. socle de lanterne AR ø 4x75x10	
1087	1	Ecrou ø 4x75	
1088	1	Rondelle éventail ø 4	
15314	1	Capot de lanterne AR avec joint	
15315	2	Vis de capot ø 3x60 L = 8	
15725	1	Joint de lanterne AR	
17491	S.E.	Lanterne AR complète	
17492	1	Socle de lanterne AR	
17493	1	Lampe AR (navette 12 V. 15 W.)	

Feu arrière complet : 17491

S.E. = Sous-ensemble (ne figure pas sur le dessin).

M O B Y L E T T E Type AV 98 ou AU 98


C O M P T E U R S 5 0 K M



Numéro piéces	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail	Numéro piéces	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail
COMPTEUR HURET 50 km							
967	1	Joint de compteur		879	1	Joint de verre de compteur	
15369	1	Ecrou de fixation compteur		967	1	Joint de compteur	
15372	1	Démultiplicateur sur roue AV		995	1	Verre de compteur	
16969	1	Joint de verre de compteur		17791	1	Porte de compteur (à visière)	
17458	1	Porte de compteur (à visière)		18222	1	Commande de compteur L = 0 m 576	
17688	1	Verre de compteur		18223	1	Câble de compteur L = 0 m 596	
18222	1	Commande de compteur L = 0 m 576		18435	1	Compteur nu	
18223	1	Câble de compteur L = 0 m 596		18436	S.E.	Compteur complet	
18315	1	Patte fixation compteur		18437	1	Démultiplicateur sur roue AV	
18360	1	Compteur nu					
18390	S.E.	Compteur complet					

NOTA. - Les cadrans de compteurs ne se détaillent pas.

MOBYLETTE Type AV 98 ou AU 98






TABLIER ET FIXATION


Numéro piéces	Nbre de piéces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail	Numéro piéces	Nbre de piéces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail
1172	8	Rondelle "NOMEL" Ø 6..... (Conditionné)		16780	1	Collier inférieur côté droit.....	
1176	1	Ecrou "NYLSTOP" Ø 6..... (Conditionné)		16781	1	Collier inférieur côté gauche.....	
8831	8	Vis moletée Ø 6 x 100..... (Conditionné)		16783	12	Boulon à ergot Ø 6 x 100 x 32.....	
10443	1	Décalcomanie sous monogramme.....		16943	13	Agrafe pour jonc tablier..... (Conditionné)	
10457	2	Rivet de monogramme		17990	S.E.	Tablier complet sans fixation	
16756	1	Monogramme de tablier (côté gauche).....		17991	11	Demi-tablier côté droit	
16767	S.E.	Jeu de jons enjoliveurs de tablier		17992	31	Demi-tablier côté gauche	
16768	S.E.	Jeu de Bayettes avec rivets		17993	S.E.	Fixation complète de tablier	
16774	1	Collier supérieur		18340	1	Tringle d'assemblage	

VELOMOTEUR Type D 98 ou C 98

(Pièces différentes du type AV ou AU 98)



Numéro piéces	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail	Numéro piéces	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail
702	2	Vis de fixation patte volute 6×100×13....(Cond.)		18494	1	Patte fixation volute sur culasse (carrée)	
1172	2	Rondelle éventail des vis ø 6.....(Cond.)		18490	2	Entretoise de fixation patte volute sur culasse	
18240	S.E.	Cylindre avec piston complet.....(NOTA)		18500	1	Ecrou d'échappement	
18241	1	Pipe admission ø 17×22		18602	S.E.	Piston complet	
18401	S.E.	Cylindre (ailettes carrées) a/piston cpt (sans pipe)		18607	1	Joint de culasse(Cond.)	
18492	1	Culasse (ailettes carrées) nue.....		18624	2	Rondelle épaulée fix. sup. moteur	
18493	1	Culasse (ailettes carrées) avec décompresseur ...		18625	1	Guide canalisation H-T.....	


VELOMOTEUR**Type D 98 ou C 98****Carburateur complet 18239****Filtre à air complet (intérieur nylon) 17903****CARBURATEUR TYPE H 15
(Réglage 636)****(modèle avec filtre à air intérieur nylon)**

Numéro piéces	Nbre de piéces	DÉSIGNATION
CARBURATEUR H 15 (réglage 636)		
188	1	Vis chapeau chamb. de mélange ø 4x75x12 .(Cond.)
189	1	Vise tendeur (sur chapeau de chamb.) ø 6x75 (Cond.)
190	1	Rondelle éventail ø 4
191	2	Vis de couvercle de cuve ø 5x90x11 ... (Cond.)
199	1	Vis guide volet des gaz.....
204	1	Ressort de vis de ralenti
874	2	Rondelle éventail ø 5..... (Conditionné)
890	1	Vis de collier carburateur (voir NOTA)
1029	1	Gicleur de 29
1127	1	Vis de butée de ralenti
1284	1	Collier de carburateur (voir NOTA)
14119	1	Volet de starter (L. Totale = 15.5)
14120	1	Ressort de volet de starter
17082	1	Chapeau de chambre de mélange
17083	1	Volet des gaz (L. totale = 20 $\frac{1}{2}$ coupe de 12)
17084	1	Ressort de volet des gaz
17085	1	Flotteur
17086	1	Pointeau de flotteur
17087	1	Goupille de pointeau
17090	1	Raccord banjo
17091	1	Filtre à essence
17093	1	Bouchon de banjo
17094	1	Rondelle fibre supérieure du bouchon.... (Cond.)
17097	1	Collier avec boulon de filtre à air
17099	1	Boulon de collier filtre à air
17572	1	Bague fibre de réduction
17652	1	Couvercle cuve N. Mle a/joint et rondelle sertie..
17653	1	Couvercle de cuve complet (avec raccord banjo, filtre et bouchon)
17676	1	Collier de carburateur (voir NOTA)
17677	1	Boulon de collier ø 6x100x36 (voir NOTA)
17903	S.E.	Filtre à air complet intérieur nylon
18239	S.E.	Carburateur complet à collier (réglage 636)
18293	1	Corps de carburateur (chambre)

NOTA. - Deux genres de colliers et de boulon ou vis de serrage ont équipé successivement ce type de carburateur. Nous commander, au numéro, le modèle désiré.

VELOMOTEUR

Type D 98 ou C 98



Poignée Tournante complète: 18281

D 18445
G 16702


GUIDON - COMMANDES

(montage jusqu'à fin Septembre 1964)

Numéro Pièces	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail
GUIDON ET POIGNÉE TOURNANTE			
11	2	Ecrou ø 7x100 fix. étrier de guidon (Conditionné)	
15	2	Rondelle grower ø 7	(Conditionné)
691	2	Vis de curseur	(Conditionné)
14322	1	Serre-câble de starter	(Conditionné)
14327	5	Vis de serrage corps de poignée	(Conditionné)
14903	1	Barillet réglage décompresseur	(Conditionné)
15507	1	Cintre de guidon nu	
15513	1	Corps de poignée gauche	
15515	1	Levier de frein droit	
15516	1	Levier de frein gauche	
15517	2	Axe de levier avec écrou	(Conditionné)
15518	2	Barillet réglage frein avec écrou	(Conditionné)
15519	1	Levier de starter	(Conditionné)
15520	1	Axe de levier de starter	(Conditionné)
15521	S.E.	Fixation complète de guidon sur fourche	
15522	2	Étrier de fixation guidon	(Conditionné)
15523	2	Cale d'étrier	
15584	1	Curseur des gaz	(Conditionné)
15712	S.E.	Levier de starter complet	(Conditionné)
15991	S.E.	Corps poign. g. compl. avec leviers, starter, frein..	
16546	1	Corps de poignée tournante	
16547	1	Manchon de poignée tournante	
16639	1	Vis de position, a/écrou ø 5x90 L = 12 $\frac{m}{m}$ 5 (Cond.)	
16640	1	Vis fix. corps de poig. tour. ø 6x100 L = 11 $\frac{m}{m}$ (Cond.)	
16702	1	Poignée caoutchouc grise côté gauche	
17356	1	Protecteur de câble de starter	
18280	1	Curseur de décompresseur	(Conditionné)
18281	S.E.	Poignée tournante complète	
18282	S.E.	Complément pour guidon nu.....	NOTA 1
18445	1	Poignée caoutchouc gris côté droit	
COMMANDES			
716	1	Serre-câble de frein AV	(Conditionné)
14334	1	Commande des gaz complète	
14762	3	Isogaine de commandes	
14927	1	Câble des gaz	(Conditionné)
14927	1	Câble d'air	(Conditionné)
14974	1	Câble de décompresseur	(Conditionné)
15576	1	Commande d'air complète	
15578	1	Commande de décompresseur complète	
15579	1	Commande de frein AV complète	
15599	1	Câble de frein AV	(Conditionné)
16944	1	Butée gaine de décomp. ø ext. = 4x6,5 .(Cond.)	
17891	1	Commande de frein AR complète	
17892	1	Câble de frein AR	(Conditionné)

NOTA 1- Complément pour guidon nu. Pièces nécessaires pour composer un guidon complet. Pour une demande de guidon complet, nous commander le cintre nu N° 15507, plus le complément N° 18282.

VELOMOTEUR



Volant magnétique complet: 18285

Plateau de Volant complet: 18286


Type D 98 ou C 98

VOLANT MAGNETIQUE (25 + 3 watts)
plateau recouvrant
avec BOBINE EXTERIEURE

Numéro piéces	Nbre de pièces	DESIGNATION	Prix unitaire Vente détail
22	2	Grain tungstène à river (Conditionné)	
250	1	Capuchon de prise de courant..... (Conditionné)	
256	3	Cosse de fil d'induit (Conditionné)	
663	2	Frein d'écrou de vis blocage induit (Conditionné)	
853	4	Vis de 4×75 L = 10	
943	3	Rondelle grower ø 4 (Conditionné)	
1083	1	Cosse pour borne éclairage (L = 5 $\frac{m}{m}$)	
1192	2	Ecrou " NYLSTOP " ø 5×75 (Conditionné)	
1271	4	Rondelle " Belleville " ø 5 (Conditionné)	
4326	1	Passe-fil caoutchouc	
9190	1	Embout de contact	
14090	1	Rondelle étanchéité volant..... (Conditionné)	
15941	1	Fil de masse	
16070	1	Came	
16092	1	Rupteur complet	
16114	1	Cache-poussière de rupteur	
16512	2	Vis creuse ø 7,5×100 L = 24 (blocage induit)	
16513	2	Vis ø 4×75×23 (blocage induit)	
16515	1	Borne d'éclairage complète (languette de 6,35)	
16516	1	Bague de centrage des induits	
16525	1	Cosse pour borne éclairage et bobine extérieure L = 6,35 (Conditionné)	
16561	1	Condensateur	
16637	1	Levier de réglage	
16731	2	Goujon fix. plat. de volant L = 59 $\frac{m}{m}$ (Cond.)	
16749	1	Fil de jonction rupteur-bobine	NOTA
16785	2	Embout caoutchouc	
17191	3	Anti-parasite avec fil	
17429	1	Ecrou de blocage volant ø 11×100 à gauche	
17592	1	Bobine allumage extérieure	
17899	1	Turbine	
18150	1	Induit d'éclairage	
18151	1	Plateau de volant nu	
18170	1	Borne éclairage complète (languette de 5 $\frac{m}{m}$)	
18266	4	Rivet pour fixation turbine sur rotor	
18285	S.E.	Volant magnétique complet	
18286	S.E.	Plateau de volant complet	
18288	1	Rotor avec turbine	
18418	1	Induit d'alimentation	
18845	1	Fil de liaison volant-bobine (avec embout rond)	
18846	1	Borne d'alimentation (embout rond ø 4 $\frac{m}{m}$ a/fil)	

NOTA. - Depuis février 1965, le fil liaison volant-bobine est modifié, il comporte à une de ses extrémités un embout rond ø 4 $\frac{m}{m}$ — Une borne avec fil (vissée sur le plateau) assure la jonction au rupteur.

VOLANT MAGNÉTIQUE ÉLECTRONIQUE avec BOBINE EXTÉRIEURE




Numéro Pièces	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail
250	2	Capuchon de prise de courant (Conditionné)	
256	3	Cosse de fil d'induit	(Conditionné)
663	2	Frein d'écrou de vis blocage induit (Conditionné)	
1083	1	Cosse de fil d'éclairage (clips) long. = 5 $\frac{1}{2}$ (Cond.)	
1087	2	Ecrou ø 4x75 fix bobine..... (Conditionné)	
1088	2	Rondelle éventail ø 4	(Conditionné)
1192	2	Ecrou "NYLSTOP" ø 5x75	(Conditionné)
1271	4	Rondelle "Belleville ø 5	(Conditionné)
4326	1	Passe-fil caoutchouc	
9190	1	Embout de contact	
14090	1	Rondelle étanchéité volant..... (Conditionné)	
15941	1	Fil de masse	
16512	2	Vis creuse ø 7,5x100 L = 24	
16513	2	Vis ø 4x75x23	
16515	1	Borne d'éclairage complète (languette de 6,35)	
16516	1	Bague de centrage des induits	(voir Nota 1)
16525	1	Cosse pour borne éclairage	
16731	2	Goujon fix. plat. de volant L = 59 $\frac{1}{2}$	(Cond.)
16785	2	Embout caoutchouc	
17191	3	Anti-parasite avec fil	
17429	1	Ecrou de blocage volant ø 11x100 à gauche	
17899	1	Turbine de refroidissement	
18150	1	Induit d'éclairage	
18151	1	Plateau de volant nu	
18170	1	Borne éclairage complète (languette de 5 $\frac{1}{2}$)	
18237	1	Bobine allumage extérieure	
18266	4	Rivet pour fix-turbine sur rotor	
18272	1	Came	
18288	1	Rotor avec turbine	
18322	1	Induit d'alimentation	
18323	1	Capteur	
18326	S.E.	Volant magnétique complet	
18327	S.E.	Plateau de volant complet	NOTA 2
18377	1	Fil liaison volant-bobine (coté volant)	
18378	1	Fil liaison volant-bobine (coté bobine) avec tête électronique à circuit imprimé	
18379	3	Vis ø 4x75x18	
18584	1	Résistance avec refroidisseur	
18585	2	Entretoise avec méplat fix-capteur ø 4x9 épais = 7,5	
18586	1	Entretoise fix-induit alimentation ø 8x12 épais = 8	
18866	1	Corps de bobine électronique (sans fil ni tête)	

NOTA. 1 - **BAGUE DE CENTRAGE 16516.** Outilage spécial indispensable pour le centrage des induits lors du remontage de ces derniers.

NOTA. 2 - Nous pratiquons l'échange standard du plateau complet et du volant complet en nos ateliers de réparations, 35, Rue Baudin, Le-Pré-Saint-Gervais (Seine).

VELOMOTEUR

Type D 98 ou C 98




ÉCLAIRAGE

(Avertisseur - Rétroviseur - Plaque de police)

Numéro Pièces	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail
PHARE			
37	2	Rondelle de fix. lat. du phare	
214	1	Bouton de commutateur général.....	
215	1	Vis de fixation bouton commutateur	
495	1	Lampe jaune phare-code 6 V. 25/25	
17493	2	Lampe navette 12 V. 15 W,	
17985	1	Agrafe de maintien porte de phare avec vis.....	
18140	1	Réflecteur de phare	
18141	1	Verre de phare.....	
18189	1	Commutateur général (sur phare)	
18190	1	Inverseur au guidon avec canalisation	
18191	1	Canalisation électrique complète	
18324	2	Vis de fixation latérale du phare ø8×125×12	
18396	S.E.	Phare complet (empattement de 135 $\frac{7}{8}$).....	
18397	1	Calotte de phare	
18398	1	Douille porte-lampes	
18399	1	Porte de phare	
18400	S.E.	Ensemble optique (sans porte-lampe)	
18799	5	Ressort maintien de réflecteur.....	
ECLAIRAGE AR - Plaque de police			
79	4	Ecrou ø 5×90 (Cond.)	
691	2	Vis fix. hauban sur plaque 5×75×9 (Cond.)	
1087	2	Ecrou de ø 4×75 (Cond.)	
1088	2	Rondelle éventail ø 4 (Cond.)	
1171	4	Rondelle éventail ø 5 (Cond.)	
8711	1	Vis de fixation capot de lanterne AR.....	
14267	4	Boulon fix. plaque ø 5×90×10 (Cond.)	
17160	1	Passo fil caoutchouc de plaque (Cond.)	
17680	S.E.	Plaque de police AR complète avec lanterne	
17684	1	Plaque de police AR nue	
18155	1	Lampe navette 6 V. 4 W.	
18157	1	Capot de lanterne AR avec catadioptrie	
18158	1	Socle de lanterne AR	
18159	1	Hauban de plaque de police	
AVERTISSEUR - RÉTROVISEUR			
18153	1	Avertisseur Transval	
18154	1	Retroviseur avec fixation (HUGPALL)	

VELOMOTEUR Type D 98 ou C 98

COMpteurs 90 KM



Numéro Pièces	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail	Numéro Pièces	Nbre de pièces	DÉSIGNATION	Prix unitaire Vente détail
COMPTEUR "HURET" 90 km							
967	1	Joint de compteur		879	1	Joint de verre de compteur	
15369	1	Ecrou de fixation compteur		967	1	Joint de compteur	
15372	1	Démultiplicateur sur roue AV		995	1	Verre de compteur	
16969	1	Joint de verre de compteur		17655	1	Compteur nu	
17458	1	Porte de compteur (à visière)		17791	1	Porte de compteur (à visière)	
17688	1	Verre de compteur		18222	1	Commande de compteur - L = 0 m. 576	
18172	S.E.	Compteur complet		18223	1	Câble de compteur - L = 0 m. 596	
18174	1	Compteur nu		18437	1	Démultiplicateur sur roue AV	
18222	1	Commande de compteur - L = 0 m. 576		18571	S.E.	Compteur complet	
18223	1	Câble de compteur - L = 0 m. 596					
18315	1	Patte fixation compteur					

NOTA. - Les cadrans de compteur ne se détaillent pas.

NOMENCLATURE PAR ORDRE NUMÉRIQUE

Référence	Page	Prix															
4-	2		663-	22		1271-	9		14565-	13		15372-	17		16070-	22	
4-	10		675-	10		1271-	22		14587-	3		15372-	25		16092-	8	
6-	6		679-	10		1271-	23		14587-	5		15452-	10		16092-	22	
10-	5		691-	14		1284-	4		14591-	7		15478-	12		16114-	22	
10-	6		691-	21		1284-	20		14601-	7		15485-	12		16512-	8	
10-	10		691-	24		1285-	2		14602-	7		15507-	14		16512-	9	
11-	2		702-	19		1286-	2		14605-	7		15507-	21		16512-	22	
11-	6		711-	10		1287-	2		14606-	7		15513-	14		16512-	23	
11-	10		712-	10		1288-	2		14625-	12		15513-	21		16513-	8	
11-	14		716-	14		1376-	13		14659-	6		15515-	14		16513-	9	
11-	21		716-	21		4326-	8		14661-	6		15515-	21		16513-	22	
15-	2		775-	13		4326-	9		14662-	6		15516-	14		16513-	23	
15-	14		791-	7		4326-	22		14716-	2		15516-	21		16515-	8	
15-	21		796-	2		4326-	23		14717-	3		15517-	14		16515-	9	
18-	2		797-	7		8333-	10		14721-	2		15517-	21		16515-	22	
20-	2		853-	16		8399-	10		14722-	2		15518-	14		16515-	23	
20-	10		853-	22		8711-	24		14744-	6		15518-	21		16516-	8	
22-	8		874-	4		8831-	18		14762-	14		15519-	14		16516-	9	
22-	22		874-	20		8884-	10		14762-	21		15519-	21		16516-	22	
25-	12		879-	17		9190-	8		14786-	10		15520-	14		16516-	23	
36-	11		879-	25		9190-	9		14814-	2		15520-	21		16525-	8	
37-	16		890-	4		9190-	22		14819-	2		15521-	14		16525-	9	
37-	24		890-	20		9190-	23		14821-	2		15521-	21		16525-	14	
46-	10		943-	8		10009-	5		14849-	13		15522-	14		16525-	22	
48-	12		943-	9		10009-	6		14851-	13		15522-	21		16525-	23	
48-	13		943-	22		10036-	10		14852-	13		15523-	14		16540-	3	
52-	10		943-	23		10263-	12		14853-	13		15523-	21		16546-	14	
53-	10		946-	5		10264-	12		14854-	2		15524-	7		16546-	21	
59-	2		946-	10		10264-	13		14855-	2		15525-	7		16547-	14	
60-	2		948-	13		10265-	12		14857-	13		15526-	7		16547-	21	
69-	11		961-	10		10408-	10		14858-	13		15528-	7		16555-	10	
79-	10		967-	17		10443-	18		14859-	13		15547-	10		16561-	8	
79-	24		967-	25		10457-	18		14868-	16		15563-	10		16561-	22	
80-	10		995-	17		10690-	12		14869-	16		15576-	14		16580-	10	
137-	2		995-	25		12185-	5		14875-	13		15576-	21		16623-	2	
137-	10		1025-	4		14067-	2		14895-	2		15578-	14		16624-	2	
137-	11		1029-	20		14067-	10		14897-	2		15578-	21		16637-	8	
152-	6		1083-	22		14090-	8		14903-	14		15579-	14		16637-	22	
172-	2		1083-	23		14090-	9		14903-	21		15579-	21		16639-	14	
188-	4		1087-	9		14090-	22		14916-	12		15581-	14		16639-	21	
188-	20		1087-	10		14090-	23		14919-	2		15581-	21		16640-	14	
189-	4		1087-	16		14119-	4		14927-	14		15584-	14		16640-	21	
189-	20		1087-	23		14119-	20		14927-	21		15584-	21		16702-	14	
190-	4		1087-	24		14120-	4		14940-	16		15599-	14		16702-	21	
190-	20		1088-	9		14120-	20		14940-	24		15599-	21		16715-	7	
191-	4		1088-	10		14207-	7		14957-	2		15710-	10		16721-	3	
191-	20		1088-	16		14208-	7		14957-	6		15712-	14		16723-	3	
199-	4		1088-	23		14209-	7		14974-	14		15712-	21		16725-	3	
199-	20		1088-	24		14219-	10		14974-	21		15725-	16		16726-	3	
204-	4		1113-	2		14228-	12		14987-	2		15739-	13		16727-	3	
204-	20		1113-	6		14267-	10		14990-	10		15742-	2		16731-	8	
214-	24		1113-	10		14267-	24		14991-	10		15742-	13		16731-	9	
215-	24		1127-	4		14322-	14		15007-	2		15774-	7		16731-	22	
224-	3		1127-	20		14322-	20		15025-	2		15822-	3		16731-	23	
224-	5		1171-	10		14327-	14		15094-	2		15855-	2		16749-	8	
250-	8		1171-	24		14327-	21		15099-	2		15870-	10		16749-	22	
250-	9		1172-	5		14334-	14		15122-	12		15875-	11		16756-	18	
250-	22		1172-	6		14334-	21		15145-	2		15877-	10		16759-	14	
250-	23		1172-	10		14364-	13		15148-	2		15941-	8		16		

Référence	Page	Prix																		
16836--	12		17191--	22		17811--	10		17892--	14		18220--	7		18462--	15				
16837--	12		17191--	23		17812--	10		17892--	21		18222--	17		18465--	15				
16838--	12		17198--	11		17813--	10		17896--	8		18222--	25		18468--	15				
16839--	12		17200--	11		17814--	10		17897--	8		18223--	17		18469--	15				
16843--	3		17237--	6		17815--	10		17898--	8		18223--	25		18470--	15				
16844--	3		17356--	14		17816--	10		17898--	9		18237--	23		18471--	15				
16845--	3		17356--	21		17817--	11		17899--	8		18239--	20		18472--	15				
16849--	10		17424--	10		17819--	10		17899--	9		18240--	19		18473--	15				
16897--	10		17425--	2		17820--	10		17899--	22		18241--	19		18491--	19				
16906--	2		17425--	10		17821--	7		17899--	23		18244--	10		18492--	19				
16910--	2		17426--	2		17822--	7		17900--	2		18248--	10		18493--	19				
16912--	2		17426--	10		17823--	7		17901--	4		18253--	11		18494--	19				
16943--	10		17429--	8		17825--	7		17902--	4		18266--	6		18495--	19				
16943--	18		17429--	9		17826--	7		17903--	4		18266--	9		18496--	2				
16944--	14		17429--	22		17828--	7		17903--	20		18266--	22		18496--	19				
16944--	21		17429--	23		17829--	10		17905--	6		18266--	23		18499--	10				
16947--	11		17455--	3		17830--	10		17906--	6		18268--	9		18499--	19				
16948--	10		17458--	17		17831--	10		17958--	6		18270--	9		18500--	10				
16949--	2		17458--	25		17832--	10		17963--	2		18272--	9		18500--	19				
16967--	2		17490--	8		17833--	10		17964--	2		18272--	13		18564--	3				
16968--	2		17490--	9		17834--	10		17965--	2		18280--	21		18571--	25				
16969--	17		17491--	16		17835--	10		17966--	2		18281--	21		18584--	9				
16985--	2		17492--	16		17836--	10		17968--	6		18282--	21		18585--	23				
16988--	2		17493--	16		17837--	10		17972--	6		18285--	22		18585--	9				
17023--	11		17497--	11		17839--	16		17973--	6		18286--	22		18586--	9				
17024--	11		17523--	2		17840--	16		17975--	2		18288--	23		18586--	23				
17050--	12		17530--	2		17841--	16		17977--	2		18293--	20		18602--	19				
17050--	13		17572--	4		17842--	16		17978--	2		18294--	13		18607--	19				
17055--	10		17572--	20		17843--	16		17979--	2		18304--	13		18624--	19				
17057--	14		17589--	14		17844--	16		17980--	3		18305--	13		18625--	19				
17058--	14		17592--	8		17848--	12		17981--	3		18306--	10		18866--	9				
17070--	2		17592--	22		17849--	12		17982--	3		18315--	17		18866--	23				
17072--	2		17626--	8		17850--	12		17983--	3		18315--	25		18868--	4				
17073--	2		17626--	9		17851--	12		17984--	3		18322--	23		18875--	10				
17078--	11		17652--	4		17852--	12		17985--	16		18322--	9							
17082--	4		17652--	20		17853--	12		17985--	24		18323--	23							
17082--	20		17653--	4		17854--	12		17986--	13		18323--	9							
17083--	4		17653--	20		17855--	12		17988--	10		18324--	16							
17083--	20		17655--	25		17856--	12		17990--	18		18324--	24							
17084--	4		17676--	4		17859--	12		17991--	18		18326--	23							
17084--	20		17676--	20		17860--	13		17992--	18		18327--	23							
17085--	4		17677--	4		17861--	13		17993--	18		18331--	3							
17085--	20		17677--	20		17862--	13		17994--	2		18340--	18							
17086--	4		17680--	24		17863--	13		17994--	10		18360--	17							
17086--	20		17684--	24		17864--	13		18043--	7		18367--	13							
17087--	4		17688--	17		17865--	13		18114--	10		18377--	9							
17087--	20		17688--	25		17866--	13		18115--	10		18378--	9							
17090--	4		17691--	13		17867--	13		18130--	10		18378--	23							
17090--	20		17695--	13		17868--	13		18140--	24		18379--	9							
17091--	4		17707--	2		17869--	13		18141--	24		18379--	23							
17091--	20		17755--	10		17870--	13		18150--	22		18390--	17							
17093--	4		17778--	10		17871--	13		18150--	23		18396--	24							
17093--	20		17779--	10																

TRÈS IMPORTANT

COMMANDES TÉLÉPHONIQUES

Nous prions instamment nos Agents de n'utiliser le téléphone que pour des petites commandes de dépannage d'extrême urgence.

1^o Toutes les commandes téléphoniques enregistrées avant 15 heures, sont, dans la mesure maximum possible, expédiées le jour même.

2º En raison du caractère exceptionnel de ces commandes, nous regrettons de vous informer qu'aucune réclamation résultant d'une interprétation imparfaite ne pourra être prise en considération.

Afin d'obtenir toute satisfaction auprès de notre Service Pièces Détachées, nous vous prions de bien vouloir prendre connaissance des conseils qui vous sont rappelés ci-dessous :

3º Toutefois, sur votre demande, nous pourrons attendre confirmation de votre ordre par écrit, afin de permettre une vérification avant envoi.

ENLÈVEMENT DES COMMANDES PIÈCES DÉTACHÉES EN NOS MAGASINS

1^o Les commandes doivent nous parvenir un minimum de 5 jours ouvrables avant enlèvement.

2 N'omettez pas de nous préciser la date et l'heure de l'enlèvement probable.

3^e Afin de faciliter la répartition, nous vous recommandons de procéder à l'enlèvement, de préférence le matin.

**ÉTABLISSEMENT
DES BONS DE COMMANDES**

1^e Si vous envisagez de faire imprimer des bons de commandes, nous vous recommandons la disposition suivant modèle ci-contre.

2° Lors d'une commande de pièce quelle qu'elle soit, n'oubliez pas de bien indiquer :

- Le numéro,
 - La désignation exacte,
 - Le type exact de la machine intéressée,
 - Les numéros cadre et moteur dans le cas d'un dépannage.

3º Attention, votre bon de commande ne devra mentionner aucune correspondance.

Si vous avez à nous entretenir de sujets différents, à savoir :

- Demandes de renseignements techniques,
 - Demandes de renseignements commerciaux,
 - Commandes de machines,
 - Instructions pour réparations,
 - Réponses diverses, etc...

Traitez chacun d'eux SUR UN FEUILLET SÉPARÉ, joint le cas échéant à votre bon de commande afin d'éviter des frais supplémentaires de correspondance. En procédant ainsi, votre commande ne sera pas retardée et il sera donné suite rapidement aux questions diverses, autres, par les services intéressés.

MOTOCOMFORT



Société Anonyme au Capital de 4 849 050 Frs
Siège Social : **16, Rue Lescout** — PANTIN (Seine)
Tél. : VILLETTÉ 27-94 - VILLETTÉ 27-67
ADR. TÉLÉGR. : MOTOCONFORT-PANTIN - R.C. Seine 54 B 7009
C. C. P. PARIS 1597-98
Adresser la correspondance Boite Postale N° 202 PANTIN
MAGASIN PIÈCES DÉTACHÉES :
13, Rue Beaurepaire — PANTIN (Seine)
ATELIER DE RÉPARATIONS :
35, Rue Baudin — LE PRÉ-Saint-GERVAIS (Seine)

L'atelier de réparations 35, rue Baudin, Le Pré-Saint-Gervais (Seine), est ouvert tous les jours, sauf le Samedi, de 8 h. à 11 h. 30 et de 13 h. 30 à 17 h. Le Vendredi fermeture à 15 heures.

Le Service Pièces Détachées 13, rue Beaurepaire à Pantin (Seine) est ouvert tous les jours, sauf le Samedi, de 8 h. à 11 h. 30 et de 13 h. 30 à 17 h. Le Vendredi fermeture à 15 heures. ·